

Réhabiliter la biodiversité agricole et ses usages



- La biodiversité agricole sacrifiée sur l'autel du « progrès » II
- Reconstitution du capital semencier après la grande sécheresse III
- Un système qui refuse les semences paysannes IV
- Du frigo au champ ou la sélection participative en action V
- Faire renaître le patrimoine fruitier régional VI
- Une Maison de la Semence en plein air VI
- Une passion d'éleveurs VII
- Des banques coopératives (de semences) face aux multinationales VIII
- Ressources bibliogénétiques VIII

La modernisation agricole d'après-guerre a entraîné une diminution considérable du nombre des espèces, des variétés végétales cultivées ainsi que des races animales élevées. Traduisant la logique industrielle de l'évolution agricole, ce phénomène s'est accompagné d'une augmentation des risques sanitaires et d'une homogénéisation des produits issus de l'agriculture, la productivité étant devenue le critère exclusif de sélection. Par ailleurs, « l'accès » à la diversité des espèces agricoles, patrimoine commun, est devenu difficile et ce d'autant plus que le brevetage du vivant est en passe d'être généralisé, ajoutant aux risques précités celui de la concentration dans une poignée d'entreprises du patrimoine génétique agricole. Partant de ce constat et, lors de l'année mondiale de la biodiversité, ce dossier a pour objectifs de faire le point sur l'état préoccupant de la biodiversité agricole en France et dans le monde, mais surtout de faire connaître et d'analyser des initiatives intéressantes portées par ceux et celles qui cultivent la biodiversité agricole aujourd'hui. ■

L'érosion de la diversité des espèces cultivées et élevées, dont le constat n'est plus à faire, est en lien direct avec les mutations de l'agriculture.

La biodiversité agricole sacrifiée sur l'autel du « progrès »

Trente espèces végétales fournissent 90 à 95% des calories de l'alimentation mondiale, sachant que le blé, le riz et le maïs en représentent 50%¹. Si ces chiffres témoignent de la faible diversité des espèces travaillées, l'évolution du nombre de variétés cultivées et de races élevées met aussi en évidence une forte érosion de la biodiversité variétale. Ainsi, au Mexique, seul 20% des variétés locales de maïs répertoriées en 1930 sont connues de nos jours¹. En France, dans les années 2000, moins de dix variétés de blé tendre couvrent 50% des surfaces cultivées, sachant que ces variétés sont génétiquement très proches². Deux races, la Prim'Holstein et la Charolaise, représentent à elles seules plus de la moitié du cheptel bovin français. Cette érosion de la biodiversité agricole (spécifique, variétale et intravariétale) est indissociable de l'évolution de l'agriculture sur les siècles derniers.

DES MASSES AUX STANDARDS

Avant le XIX^e siècle, la diversité des espèces cultivées et élevées est étroitement liée au travail des communautés paysannes qui pratiquaient une sélection dite massale, en choisissant les plus beaux spécimens animaux ou végétaux selon de multiples critères (vigueur, adaptation au terroir, résistance, goût, etc.). « Si chaque exploitation ou groupe effectuait ses sélections, donc excluait aussi certaines ressources génétiques, il existait une multitude de micro-systèmes aux caractéristiques différentes, et donc, au final, une très grande diversité agricole » explique l'agronome Marc Dufumier.

Dans le domaine des cultures végétales, le XIX^e siècle est marqué, en Europe, par l'apparition d'entreprises spécialisées et le travail de sélection est confié à des généticiens ; l'amélioration scientifique des plantes se met en place. Beaucoup d'argent est très vite investi dans ces travaux et les nouveaux sélectionneurs ont pour mission de mettre au point rapidement des variétés productives et qui conviennent au

plus grand nombre. Selon Marc Dufumier, « il a fallu très vite montrer que la différence entre les rendements moyens des variétés nouvelles et anciennes étaient statistiquement significative. Cette

La standardisation nécessaire aux économies d'échelle explique la perte de biodiversité agricole

sélection sur le rendement a été faite en conditions contrôlées, c'est à dire en utilisant des produits phytosanitaires, fertilisants, ... pour se débarrasser de "l'aléatoire". Avant les variétés s'adaptait aux écosystèmes et à partir de ce moment cela a été

aux écosystèmes de s'adapter à un faible nombre de variétés qui se sont répandues. » En élevage, le processus de spécialisation agricole engagé après-guerre aboutit à la sélection d'un nombre limité de races. Chez les bovins, par exemple, on choisit d'orienter les races pour produire de la viande ou du lait. Les races mixtes, capables de fournir les deux maïs en moindre quantité, se sont trouvées de fait marginalisées. En 1955, la politique « Quittet » marque ce virage : au-delà des races choisies, toute autre est interdite d'insémination et d'élevage, pour éviter les croisements susceptibles de ralentir l'augmentation de la productivité. Dans le même temps, en 1961, l'Union pour la protection des obtentions végétales³ voit le jour. La standardisation, nécessaire aux économies d'échelle des entreprises, explique la perte de biodiversité agricole observée ces derniers siècles.

La biodiversité agricole, pour quoi faire ?

Poser ainsi la question de la pertinence de la conservation du potentiel de biodiversité des espèces domestiquées par l'homme renvoie à une vision utilitariste de la chose... Mais disposer d'une grande diversité génétique (entre les espèces, au sein de celles-ci et même entre les individus) est indispensable pour la sélection et donc la mise au point de variétés ou races adaptées aux besoins humains. Comme le rappelle Michel Chauvet, ethnobotaniste à l'Inra et co-fondateur en 1983 du Bureau des ressources génétiques, organisme né des préoccupations des filières de sélection et d'amélioration des plantes, « aujourd'hui, le lien entre survie [de l'espèce humaine] à long terme et richesse de la biodiversité est couramment admis. » Matthieu Calame explique quant à lui dans son ouvrage *La tourmente alimentaire – Pour une politique agricole mondiale* que « c'est par la biodiversité que l'homme construira des agrosystèmes stables et résilients adaptés à la diversité terrestre. » Plus récemment, d'autres acteurs, comme les « amateurs » (d'une espèce végétale ou animale), insistent sur le caractère de patrimoine historique et culturel de la biodiversité, agricole notamment. Aujourd'hui, outre les dimensions précédentes, écologues et écologistes invoquent plus largement les services écosystémiques rendus par cette biodiversité. Pour Michel Chauvet, « avant on parlait de ressources génétiques puis est apparue la notion de biodiversité cultivée pour parler aujourd'hui d'agrobiodiversité ; l'évolution des mots est le reflet d'un renversement des priorités et des fonctions primaires que l'on associe à la variété du vivant. »

CONSERVER LES ÉVOLUTIONS

Si la diversité biologique est reconnue « pré-occupation commune de l'humanité » lors du Sommet de la Terre en 1992, des actions de conservation de la biodiversité se sont mises en place dès les années 1960. La conservation dite *ex-situ* (sous forme de graines, culture de tissus, gamètes...) dans des « banques » (de semences, de gènes...) est la première à se mettre en place mais son caractère « statique » est vite mis en avant.

Dans le même temps, d'autres initiatives relevant d'une approche complémentaire, d'une conservation dynamique (qualifiée *in-situ* ou « au champ ») existent. Ainsi, en France, « quelques éleveurs ont conservé des animaux de

race locale, principalement pour des raisons de cœur » indique Lucie Markey de l'Institut de l'élevage. Dans les années 1970, les races locales ne sont plus représentées que par une poignée d'animaux. Les éleveurs et les instituts techniques entament alors dans les années 1980 une recherche minutieuse et pressée des derniers animaux issus des races locales, bien souvent retrouvés dans des territoires « reculés ». Aujourd'hui, la plupart de ces races locales dites à « petits effectifs », ou « de conservation », ne sont plus en danger, ayant dépassé le millier d'individus. En 2001, à une échelle plus vaste, le Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, vise à soutenir la conserva-

tion *ex-situ* et *in-situ* de la biodiversité cultivée et reconnaît la contribution des agriculteurs dans la conservation et la mise en valeur des ressources phylogénétiques. Les premiers pas vers une alternative au système actuel, coercitif et aliénant, de la sélection ?

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Rapport sur l'état des ressources phylogénétiques dans le monde – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – 1996.

2 - Source : Réseau semences paysannes.

3 - Organisme intergouvernemental créé dans le but de protéger les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs de nouvelles variétés. Source : InterRéseau.

Dans le Cayor, au Sénégal, les populations locales développent des stratégies de maintien de la qualité et de la diversité des semences du mil, du sorgho et du niébé.

Les vagues de sécheresse, depuis les années 1970, ont plongé la zone de Méckhé dans un déficit céréalière pénible. Face à cela, les populations se sont unifiées pour améliorer leurs rendements agricoles. C'est ainsi que l'Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM) est née en 1985 pour restaurer l'environnement, reconstituer le capital semencier, développer des activités génératrices de revenus pour freiner l'exode des jeunes.

STRATÉGIES PAYSANNES

La baisse de la pluviométrie et l'appauvrissement des sols ont entraîné une diminution, voire, la disparition de certaines variétés à cycle long qui ne parvenaient plus à mûrir. Au-delà des contraintes climatiques et physiques, la nouvelle politique agricole du gouvernement sénégalais de l'époque a prôné un désengagement de l'État et la responsabilisation du producteur avec le fameux slogan : « moins d'État, mieux d'État ». C'est ainsi que les coopératives agricoles et les sociétés de développement qui assuraient l'encadrement du monde rural ont arrêté progressivement leurs prestations.

Reconstitution du capital semencier après la grande sécheresse

Face à cette situation, les paysans ont développé des stratégies locales pour diversifier les sources de revenus (petit commerce de produits agricoles sommairement transformés, fabrique et commercialisation du charbon de bois ou encore artisanat traditionnel). Parallèlement, l'UGPM s'est employée à la reconstitution du capital semencier du mil, du niébé, du sorgho et de l'arachide. Sa volonté est de faciliter à ses producteurs membres l'accès à des semences de qualité, en quantité suffisante et adaptées aux changements climatiques. Pour cela, elle a développé deux stratégies : la préservation de la semence paysanne traditionnelle et la collaboration avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). L'UGPM porte un intérêt particulier à la préservation des semences paysannes parce que, en agriculture, « celui qui gère les semences, gère un certain pouvoir ». Depuis 1998, l'Union recense les détenteurs de semences traditionnelles et les encourage à produire davantage. Elle achète une partie des semences produites et l'utilise pour la vulgarisation. « C'est pour faciliter l'accès à d'autres producteurs et reconstituer le grenier de semences » indique M. Samba Mbaye, coordonnateur à l'UGPM qui perçoit

avec une certaine inquiétude « l'introduction au Sénégal de nouvelles variétés qui ne produiraient pas de semences ». Cela relance tout le débat sur la souveraineté alimentaire et l'autonomie du producteur.

COLLABORER AVEC LA RECHERCHE

L'UGPM a mis au point un programme avec l'ISRA dans lequel il s'agit de transférer aux petits producteurs d'autres itinéraires techniques de production et d'amélioration durable des rendements. Ce programme est une première étape, car l'UGPM envisage aussi un partenariat pour renforcer son action sur les semences traditionnelles. En effet, l'Union est sensible à la question des brevets sur les ressources génétiques et entend développer une stratégie pour éviter une appropriation du patrimoine génétique local par des individualités au détriment des communautés.

■ MOUSSA SADIO (JOURNALISTE RURAL, SÉNÉGAL)

Article paru dans la revue *Agridape*

n° 2 – vol. 23 – janvier 2008.

Retrouver l'intégralité de l'article à l'adresse :

[http://agridape.leisa.info/index.php?url=article-details.tpl&p\[_id\]=200703](http://agridape.leisa.info/index.php?url=article-details.tpl&p[_id]=200703).

Guy Kastler, membre du Réseau semences paysannes (RSP), détaille les mécanismes empêchant l'utilisation des semences paysannes et les droits qui permettent de les contourner...

« Le développement agricole des cinquante dernières années a forcé les agriculteurs à devenir des consommateurs de semences produites par des firmes semencières et a empêché l'utilisation de semences paysannes (voir encadré) produites par les agriculteurs comme cela s'est fait pendant des millénaires. Tout d'abord, il est interdit de vendre des semences de variétés non enregistrées au "Catalogue officiel". Or, le coût de cet enregistrement est inaccessible pour un agriculteur et il n'est possible d'inscrire que des variétés homogènes [dans le champ, ndlr] et stables [dans le temps, ndlr], une homogénéité qui ne peut s'exprimer que si les pratiques de culture et les terroirs sont eux aussi homogénéisés au moyen des pesticides et des engrais chimiques... D'autre part, la certificat d'obtention végétale (COV), c'est à dire l'officialisation qu'une entreprise a « découvert » ou sélectionné une variété, qui va de pair avec l'inscription au Catalogue, interdit la revente de semences de la variété ainsi « protégée » et impose le paiement de royalties pour toute

Un système qui refuse les semences paysannes

vue d'un usage amateur, à condition de l'indiquer sur les paquets. L'attaque en justice de l'association Kokoppelli [qui conserve et diffuse essentiellement auprès des amateurs des semences de variétés anciennes de légumes, ndlr] par des firmes semencières qui s'estimaient victimes de concurrence déloyale, visait à entretenir le doute. Le juge n'a pourtant pas tenu compte de la possibilité pour l'association de se contenter d'indiquer la destination « amateur » de ses semences. Par ailleurs, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'OGM, tout agriculteur a le droit de sélectionner et de multiplier lui-même ses propres variétés sans les enregistrer et de vendre ensuite ses récoltes, chose qu'on dit souvent impossible. Enfin, le Traité international sur les ressources phylogénétiques, dont la France est signataire, reconnaît les droits des agriculteurs de

Qu'est ce qu'une semence paysanne ?

Sont qualifiées de paysannes les semences reproductibles sélectionnées, conservées et multipliées par des paysans dans les fermes en conditions réelles de production, parfois avec la collaboration de sélectionneurs. Elles sont issues de méthodes de sélection à la portée de l'utilisateur final, paysan ou jardinier. Les semences paysannes ont été baptisées ainsi pour les distinguer des semences commerciales produites par les entreprises semencières. Elles diffèrent aussi des semences fermières qui elles sont multipliées à la ferme à partir de la récolte de variétés commerciales modernes.

La France est signataire du Traité international sur les ressources phylogénétiques qui reconnaît les droits des agriculteurs de ressemer, d'échanger et de vendre leurs semences

réutilisation comme semence pour la culture de l'année suivante. Enfin, afin d'empêcher cette réutilisation, les firmes ont introduit des verrouillages techniques qui rendent les variétés non reproductibles.

CONTOURNEMENTS

Cependant, même si le lobbying des firmes semencières est fort pour durcir ce verrouillage, il existe encore dans la réglementation quelques exceptions permettant aux paysans de faire valoir leurs droits. Premièrement, on peut vendre des semences de variétés non inscrites au Catalogue en

ressemer, d'échanger et de vendre leurs semences. La sélection et la conservation de la biodiversité ne constituent pas une utilisation commerciale de la semence et quand les agriculteurs échangent des semences pour cela, ils font comme les semenciers qui tous les jours échangent avec les centres de ressources génétiques des semences de variétés non inscrites. Ce droit ne concerne que les agriculteurs qui font de la conservation et de la sélection, les variétés protégées par un COV en sont exclues.

Certaines multinationales semencières changent depuis peu leur fusil d'épaule et

développent la stratégie du brevet sur le gène. En effet, alors qu'en Europe on n'a pas le droit de déposer des brevets sur les semences ni sur les animaux, il est possible de le faire sur un gène (qu'il soit modifié par transgénèse, mutation artificielle ou pas). Or la protection du brevet sur le gène s'étend à "tout complexe biologique dans lequel le gène est présent et où il s'exprime". Du coup, le propriétaire du brevet peut revendiquer un droit de propriété sur toute variété qui contient "son" gène, même si elle l'a acquis par pollinisation naturelle issue du champ voisin... Mais ce système de privatisation extrême ne pourra fonctionner que si on décide de s'y soumettre, car on ne peut pas contrôler tous les grains de pollen et toutes les graines qui voyagent. »

■ PROPOS RECUEILLIS CHRISTOPHE TRÉHET
(TRANSRURAL)

Ce type de programmes associant le monde agricole à la recherche est un moyen de conserver le potentiel de biodiversité cultivée en même temps qu'un acte politique fort.

Du frigo au champ ou la sélection participative en action

Si les paysans ont longtemps été les seuls sélectionneurs des plantes qu'ils cultivaient et des animaux qu'ils élevaient, ce n'est plus le cas dans les pays industrialisés. Alors que les entreprises de la semence et une partie de la recherche (publique et privée) se sont imposées comme les sélectionneurs légitimes, le temps où l'agriculteur sélectionnait en effectuant ses choix selon une multitude de critères (goût, résistance aux maladies, adaptation au terroir...), semble bien éloigné. Eloigné oui, mais révolu, non. Ces dernières années, dans le champ des cultures végétales, des initiatives de sélection participative impliquant la recherche et le monde agricole voient le jour. Définie par Isabelle Goldringer, Directrice de Recherche à l'Inra¹, comme « un



D.R.

Une reconnaissance du savoir empirique des paysans sélectionneurs

processus collectif et dynamique qui implique les acteurs concernés (producteurs, transformateurs et même consommateurs) dans les décisions prises à chaque étape de la sélection», la sélection participative consiste à mettre au point, à partir de variétés anciennes souvent conservées *ex-situ* (dans « des frigos » ou des stations de recherche) et remises en culture dans les champs, de nouvelles variétés adaptées aux besoins des agriculteurs.

UN ENRICHISSEMENT MUTUEL

« Ces programmes sont intéressants pour les paysans car aujourd'hui, en agriculture bio notamment, les variétés ne sont pas toujours bien adaptées aux terroirs et attentes de chacun. De plus,

ils permettent d'apporter une reconnaissance du savoir empirique des paysans qui continuent de sélectionner les plantes qu'ils cultivent » explique Patrick de Kochko, paysan meunier animateur du « groupe blé » du Réseau semences paysannes². Du côté de la recherche, « le travail de sélection au champ est l'application de questions de recherche fondamentale confrontées et enrichies par les précieux savoirs et savoir-faire des paysans, connaissances qui ne se trouvent pas dans les livres » confie Isabelle Goldringer. Si cette « rencontre » qui nécessite écoute, ouverture et appropriation du langage et de la vision de l'autre, amène de nouvelles questions de recherche, elle constitue également une action politique forte... Pour Patrick de Kochko, « outre le volet technique avec la mise au point de nouvelles variétés, il s'agit aussi de reprendre le contrôle de la sélection, d'enrichir le

potentiel de biodiversité pour gagner en autonomie dans un contexte réglementaire aliénant ; les paysans ont envie d'être autre chose que les prestataires des boîtes de produits phytosanitaires ! » Toutes les controverses ne se sont pas tuées et certaines réticences demeurent... Cependant, les travaux de sélection participative sortent de la clandestinité, même si, et c'est là également un enjeu majeur, la réglementation concernant les semences n'évolue pas encore...

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

¹ - Dans l'équipe de Génétique quantitative et méthodologie de la sélection de l'Unité mixte de recherche de Génétique végétale du Moulon (Gif-sur-Yvette).

² - Plus d'informations sur : www.semences-paysannes.org.



FRÉDÉRIC DUJARDIN

Les pommes Colapuis sont résistantes à la tavelure

Créé en 1984 à l'initiative des trois Parcs naturels régionaux (PNR) du Nord-Pas de Calais, le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) est aujourd'hui un référent en matière de conservation, valorisation et diffusion des espèces végétales et animales locales. En premier lieu, pour les espèces fruitières : pommes, poires, prunes et cerises. Le Nord de la France a été le berceau de nombreuses variétés fruitières, principalement des pommes et poires, en lien avec l'importance historique des vergers agricoles et des jardins ouvriers où la diversité fruitière s'est enrichie au gré des croisements volontaires ou non. Suite à un travail

Acteurs singuliers de la conservation, les PNR du Nord-Pas de Calais sont engagés depuis 25 ans dans la connaissance et la diffusion du patrimoine fruitier.

Faire renaître le patrimoine fruitier régional

bibliographique, le CRRG a sillonné les campagnes afin de prélever des milliers de branches et ainsi constituer par greffage le verger conservatoire de Villeneuve d'Ascq qui fait encore sa renommée. 1 500 variétés sont ainsi conservées sur une petite dizaine de sites dans la région, avec 700 variétés de pommes, 350 poires et 150 de prunes et cerises. Le premier travail consiste à étudier cette collection, cultivée en bio, afin de décrire les caractéristiques des variétés ; une parcelle non traitée depuis plus de quinze ans permet en outre de déceler l'aptitude des variétés à résister aux maladies. Ce patrimoine recèle quelques pépites, dont les pommes Cabarette et Colapuis, dont on a confirmé ici la résistance à la tavelure, principale maladie du pommier. De quoi intéresser l'Inra, auquel le CRRG est associé dans un programme de création de nouvelles variétés

présentant des résistances naturelles, dans le but de limiter les traitements chimiques. D'autres programmes d'hybridation sont en cours, avec le Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux, pour créer des variétés de poires et de pommes à cidre.

Afin de réintégrer ces variétés locales au paysage, dans l'idée d'une conservation *in situ*, le CRRG propose des stages d'arboriculture et facilite l'accès à ces variétés pour les particuliers, collectivités et écoles. Réalisée en partenariat avec des pépiniéristes régionaux, son opération « Plantons le décor » propose chaque année un catalogue de commande de végétaux. En 2007-2008, 17 collectivités ont participé à la diffusion du catalogue, 45 000 arbres et arbustes et 2 200 fruitiers ont été distribués.

■ EUGÉNIE GRAVE

(CIVAM NORD-PAS DE CALAIS)

Une Maison de la Semence en plein air

Eleveur caprin dans la Vienne, Jacky Debin est aussi très intéressé par les semences végétales. Mais pas par n'importe lesquelles... Depuis 2003, sur son exploitation il travaille et sélectionne ses propres semences, notamment de maïs et de tournesol. « *Le travail de semences populations [c'est à dire des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel et qui donnent des individus différents mais suffisamment homogènes pour être semblables] m'intéresse à plusieurs titres. Il ne s'agit pas du tout d'être hors la loi mais de la faire évoluer, de se réapproprier le travail de la sélection, l'autonomie et de trouver des variétés qui répondent à mes attentes qui ne sont pas focalisées sur le rendement* » explique

l'agriculteur. Outre les dix hectares de maïs qu'il cultive et ses cinq hectares de tournesol, Jacky Debin est aussi très impliqué localement depuis deux ans dans un projet de Maison de la Semence. « *L'idée est de créer un "catalogue" régional pour une reconnaissance d'espèces et de variétés locales, mais il ne s'agit pas de garder les semences dans les frigos où, au mieux elles se conservent, mais n'évoluent pas* » s'empresse-t-il d'ajouter. Ce conservatoire de biodiversité cultivée qui s'intéresse aux semences maraîchères, fourragères et céréalières produites localement, cherche à identifier et répertorier des variétés d'intérêt pour ensuite conserver une partie des semences en bocal et confier l'autre partie des semences

de cette même variété à un adhérent volontaire pour qu'il la cultive au champ, « *de façon à ce qu'elle continue à s'adapter aux conditions locales actuelles* » précise Jacky Debin. Si des réseaux tels que les Civam, Agrobio ou Impact Poitou-Charentes soutiennent et participent à l'initiative, les moyens sont bien insuffisants au regard du travail de logistique, d'inventaire et d'identification des semences qu'il requiert. « *Aujourd'hui, on commence à nous écouter mais pour des partenariats ou d'autres soutiens, tout reste à faire*, explique Jacky Debin. *Il faut comprendre que nous ne travaillons pas pour quelques paysans-boulangers mais pour tous les paysans !* »

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

Une passion d'éleveurs

Pour Rémi Besnard, éleveur bovin de race saosnoise et postier à Saint Marceau dans la Sarthe, les éleveurs de cette race locale ne sont « *ni des nostalgiques, ni des conservateurs* » mais ils ont envie « *que les choses existent* ». C'est, bien sûr, par héritage de son grand-père qu'il a conservé cette race présente dans quelques cantons du nord-est du département, mais également parce qu'elle est rustique, « *capable de passer l'hiver dehors, de vèler seule et pas agressive* ». Et vu qu'il ne rencontre aucune difficulté à vendre ses animaux, il n'y avait aucune raison de se passer de cette belle vache qu'il a toujours vue dans le paysage. Il dispose aujourd'hui de cinquante vaches et d'un taureau. Lui et d'autres éleveurs ont décidé en 2000 de créer un syndicat et sont parvenus à faire reconnaître la Saosnoise comme race bovine officielle. Sa généalogie est désormais suivie par l'Institut de l'élevage afin d'éviter la consanguinité. Ce risque est aujourd'hui écarté et le syndicat est même sollicité pour des croisements de races courantes avec des vaches ou taureaux saosnoises.

IL EST BON MON COCHON

Militant de longue date de la biodiversité agricole, Patrick André a lui décidé d'élever plusieurs espèces de races bretonnes. Installé en agriculture biologique dans le Finistère, il dispose d'un troupeau de vingt vaches bretonne pie noir, sept truies de la race Porc blanc de l'Ouest et quarante brebis de race Belle-Île, autre race ovine locale avec la Lande de Bretagne. Soucieux de valoriser le patrimoine agricole local, Patrick André a très tôt cherché à également rendre son système de production autonome. Les races rustiques, adaptées au terroir local où l'herbe pousse naturellement à foison, permettent d'éviter les importations massives d'intrants, sur lesquelles l'élevage industriel breton s'est construit.

Au-delà de l'aspect patrimonial, Patrick ajoute une démarche gastronomique. Parce que la typicité gustative des races rustiques « *est reconnue* », il n'a pas de mal à vendre les produits qu'il élabore, des caissettes de viande aux conserves écoulées sur un mar-



P. J. DUBOIS

La Bretonne pie noir n'est plus menacée aujourd'hui

ché, à la ferme et dans le réseau des magasins Biocoop. Mais attention, « *j'ai tout créé* » se félicite-t-il, car « *les races anciennes étaient mal accueillies dans les abattoirs locaux, trop de poils, queue trop longue! Il a fallu que je trouve un abattoir local qui accepte mes animaux "hors norme". Même le circuit bio était habitué*

à recevoir des animaux de races courantes. » Aujourd'hui, les effectifs de la Saosnoise et de la Bretonne pie noir ont largement dépassé les mille individus. Ces races ne sont plus menacées de disparition, à condition, cependant, que les éleveurs continuent de se mobiliser.

■ CHRISTOPHE TREHET (TRANSRURAL)

La mise en réseau des éleveurs a permis une meilleure circulation de l'information et une prise de conscience collective. Ainsi, les éleveurs se sont organisés de façon informelle ou associative. « *Pour maintenir une race avec des effectifs très faibles, il faut en premier lieu que des gens s'y intéressent* », expliquait en 2008 à Transrural Laurent Avon, du département des ressources génétiques à l'Institut de l'élevage, « *on ne peut maintenir des races à bout de bras à coup de subventions. Si des aides existent (environ 50 € par vache et par an, au titre des mesures agri-environnementales), c'est avant tout la volonté des éleveurs qui permet à une race de se maintenir* ». Des éleveurs qui sont des passionnés, souvent des doubles actifs, n'ayant pas forcément de gros cheptels. Les agriculteurs retraités, voulant conserver les races de leur enfance, jouent également un rôle important. Mais, comme les éleveurs à temps partiel, ils ne touchent généralement pas les aides pour la sauvegarde des races menacées.

Lucie Markey, de l'Institut de l'élevage, anime aujourd'hui l'Organisme de sélection des races bovines en conservation qui inventorie les individus et « *gère* » les généalogies pour éviter les croisements consanguins. Cette structure regroupe les associations locales d'éleveurs mais également les organismes privés d'insémination qui effectuent les prélèvements de semences et en financent le stockage.

Source : article d'Aurore Abibon, *Tranrural* – n°359, juin 2008.

En 1982, Vandana Shiva quitte sa carrière académique en physique quantique pour instituer la Fondation de recherche pour la science, la technologie et l'écologie qui finance des projets pour un développement durable des campagnes indiennes. Elle crée cinq ans plus tard Navdanya, un réseau d'initiatives pour la protection de la biodiversité et des droits des fermiers.

À l'origine, un projet pilote sur une superficie de sept hectares où des semences traditionnelles sont réintroduites et qui dispense des formations aux agriculteurs. Aujourd'hui, Navdanya est un réseau national présent dans seize des vingt huit États indiens et qui regroupe plus de 200 000 paysans autour d'une trentaine de banques de semences coopératives. L'association possède plusieurs fermes, dont celle de Dehra Dun, où sont préservées plus de 300 variétés de riz traditionnelles. Les paysans proches de Navdanya ont commencé par sauvegarder les semences, puis ils se sont

Des banques coopératives (de semences) face aux multinationales

lancés dans l'agriculture biologique pour ne plus avoir à acheter d'engrais chimiques et de pesticides. Aujourd'hui ils travaillent également à défendre leur propre marché. « *Les paysans bio sont les seuls à ne pas souffrir du déclin des prix*, explique Vandana Shiva, *parce que, partout où les multinationales contrôlent l'agriculture, les deux choses qu'elles font sont augmenter les coûts de production, dans le but de créer de nouveaux marchés de semences et de produits chimiques, et diminuer les prix des produits agricoles, afin d'accroître leur profit. Les paysans sont pris au piège...* »

Avec Navdanya, les agriculteurs obtiennent

les semences gratuitement à deux conditions : en fournissant à la banque une quantité de semences qui correspond au double de ce qu'ils ont reçu, ou en transmettant à d'autres ces semences et leur savoir-faire.

Dans un pays où deux tiers des paysans vivent de l'agriculture familiale, cette initiative contribue au maintien des populations dans les campagnes et lutte contre la paupérisation.

■ NATHALIE COLIN
(FNCIVAM)

Plus d'informations sur : www.navdanya.org.

Ressources bibliogénétiques

ARTICLES ET RAPPORTS

- **Bulletin de veille spécial « Semences »** – n°153 – Inter-réseau – 28 janvier 2010 – Disponible sur : www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/bulletin-de-veille-no153-special.
- **Darwin, l'évolution en pratique** – dossier de l'Inra magazine – n°11 – décembre 2009 – Renseignements : inramagazine@paris.inra.fr.
- **Dossier Alimentation et biodiversité** – CNRS/Sagascience – Disponible sur : www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p4.
- **Rapport sur l'état des ressources phyto-génétiques dans le monde** – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO) – 1996 – disponible à l'adresse : www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Pgr-fa/Pdf/SWRSHR_FPDE

LIVRES

- **Cultivons la biodiversité : les semences paysannes en réseau** – Réseau semences paysannes – janvier 2010 – 90 pages – 10€ (cf. rubrique Au fil des lectures).
- **Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine** – Marcel Mazoyer et Laurence Roudard – Éditions du Seuil – 1997 – 705 pages.
- **La tourmente alimentaire – Pour une politique agricole mondiale** – Matthieu Calame – Editions Charles Léopold Mayer – juillet 2008 – 202 pages.

SITES INTERNET

- **Bureau des ressources génétiques** : www.brg.prd.fr
- **Institut de l'élevage** : www.inst-elevage.asso.fr
- **Projet de sélection participative animé par des chercheurs de l'Inra et du Cirad** : <http://participatory-plant-breeding.cirad.fr/welcome>
- **Réseau semences paysannes** : www.semencespaysannes.org

DVD

- **En route vers l'autonomie en semences en Afrique de l'Ouest – La foire sous-régionale des semences paysannes à Djimini, au Sénégal, 2009** – Réalisé par Anne Ber-son pour le projet de collaboration ASPSP/BEDE – 2009.