

Vache folle, une histoire de fous

HALLOWEEN 2000



Ce dossier a été réalisé par Didier Cerniaut, Catherine Donnars, Catherine Dumusois, Samuel Féret, Victor Poiseau, Olivier Louchard, Magali Reinert, Patrice Robin et Anne-Marie Rossin.

La crise de la vache folle connaît un nouveau "pic" médiatique.

Crise qui ricoche de plus en plus des questions de santé publique, aux conséquences économiques, du principe de précaution à une gestion hasardeuse des risques, de la prudence des scientifiques à la psychose des consommateurs...

Maladie de la " vache folle " : une énigme scientifique

Les britanniques ont repéré il y a 15 ans les premiers cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)¹. Très vite, les scientifiques anglais découvrent l'origine de l'épidémie : l'ingestion de farines alimentaires préparées à base de carcasses de ruminants. L'ESB incube en moyenne 5 ans. L'agent infectieux est une protéine anormale, le prion. D'après l'équipe de Stanley Prusiner, la protéine du prion normale (PrP) change d'aspect lorsqu'elle est infectée. Elle présente des hélices en feuillets plissés. Cette modification lui permet de transmettre l'anomalie aux autres protéines et d'entraîner la dégénérescence du système nerveux. C'est à peu près tout ce que l'on sait aujourd'hui. En mars 1996, le gouvernement britannique reconnaît officiellement le lien entre l'ESB et une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (nvMCJ). Contrairement à la MCJ classique, la nvMCJ fait apparaître le prion dans ▶

► différents organes lymphoïdes tels que les amygdales, les ganglions, l'appendice. Si la majorité des experts désigne ce prion comme le principal agent de la nvMCJ, la preuve scientifique n'a pas encore été apportée. Les premiers symptômes de la nvMCJ sont d'ordre psychiatrique puis on observe une évolution neurologique avec notamment des troubles de l'équilibre, des problèmes de coordination motrice et une démence. Puis c'est le coma et la mort. La maladie dure en moyenne 14 mois et il n'y a aucun traitement palliatif ou curatif.

De nombreuses incertitudes entourent encore cette maladie et ses voies de contamination (voir encadré). Comment l'agent de la vache folle a pu franchir la barrière de l'espèce (TRI 172) pour s'attaquer à l'homme ? « On ne sait pas ! » répond le professeur Dominique

Les voies de contaminations

Le professeur Dormont affirme que la transmission peut se faire par ingestion et par injection de produits contaminés. La dose infectieuse minimale n'est pas connue, tout comme les risques lors d'une exposition répétée à doses minimales. Par ailleurs, on ne connaît pas exactement la période d'incubation.

Les farines animales contaminées ont été le vecteur essentiel de l'épidémie dans le cheptel britannique. Depuis leur interdiction, on explique les nouveaux cas de bovins malades par " contaminations croisées " (TRI 164), c'est-à-dire la présence de farines contaminées, de manière accidentelle ou frauduleuse, dans les aliments donnés aux bovins : fonds de camions mal vidés, mélange lors d'une mauvaise manipulation... Il existerait un risque de transmission de la vache au veau et des scientifiques s'interrogent sur la dissémination du prion dans l'environnement. Le lait serait épargné.

Les tissus de bœuf potentiellement contaminant sont appelés « matériaux à risques spécifiés » (MRS). Leur liste s'allonge au fur et à mesure que l'on connaît mieux l'ESB. Ainsi, on a retiré de la chaîne alimentaire : moelle épinière, yeux, thymus, rate, boyaux intestinaux et on envisage de supprimer les zones périphériques de la colonne vertébrale. Les graisses d'os et les suifs sont

Dormont, président du Comité interministériel des experts des maladies à prion.

Il est aujourd'hui très périlleux d'effectuer des prévisions sur l'ampleur de l'épidémie dans les prochaines années (TRI 155,167). Il n'existe pas vraiment de profil type si ce n'est une prédisposition génétique qui raccourcirait la période d'incubation. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, aucun test sanguin de dépistage n'est opérationnel (TRI 161). Le diagnostic est toujours post-mortem (prélèvement du cerveau).

1 - La Recherche, n°332, juin 2000.



aussi invités à disparaître car pouvant expliquer la contamination de génisses ayant bu des « lacto-remplaceurs ». Mais, les autorités scientifiques accordent une importance croissante au risque de contamination interhumaine. L'agent infectieux présent dans les organes périphériques du système nerveux, impose de reconsidérer la sécurité des greffes, des transfusions sanguines et des médicaments fabriqués à partir de cellules humaines. Au Royaume Uni, le gouvernement a également retiré un vaccin antipolio pouvant être infecté. La connaissance des voies de contamination n'est pas close. La transmission mère enfant est controversée et la question des porteurs sains (TRI 172) capables de transmettre ou non, la maladie reste ouverte. Aucune transmission n'a été observée par voie sexuelle.

Ces indésirables farines animales

Déchet, poison ou matière première, les farines animales alimentent un débat passionné. Le choix d'alternatives est tenu car bannir les farines animales ne suffit pas à s'exonérer des problèmes sanitaires et environnementaux induits par de nouvelles options technologiques.

Farines = poison ? Si à terme l'interdiction totale de toutes les farines animales pour tous types d'animaux paraît probable, les deux grandes questions qui restent en suspens pour les pouvoirs publics : l'avenir du recyclage des farines (TRI 148), et les alternatives de substitution par des protéines végétales (TRI 175). Les farines sont d'abord le sous-produit d'un déchet (TRI 108), les cadavres d'animaux. Qu'en fait-on ? D'après le syndicat des industries françaises des coproduits animaux, 2,8 millions de tonnes par an sont valorisées en matières premières, et 600 000 tonnes de matières à risques sont transformées en farines puis incinérées.

Si le « zéro farines animales » semble aujourd'hui impossible à imposer en Europe, une harmonisation des politiques sanitaires européennes (élimination des tissus animaux à risques, procédés de chauffage...) s'avère en revanche indispensable. Sans quoi, en effet, les distorsions commerciales continueront à encourager les pays les plus laxistes en sécurité sanitaire. Et les trafics et fraudes entre pays se poursuivront. En France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSAA) devra prochainement rendre un avis sur l'évaluation des risques des farines animales dans l'alimentation des porcs, volailles, poissons et autres animaux.

Farines animales versus soja transgénique ? L'autre débat concerne celui du remplacement des farines animales par des protéines végétales. Comment développer les protéines végétales en Europe alors même que sa stratégie énergétique la rend très dépendante des importations ? Une des alternatives consisterait à s'approvisionner en soja auprès des marchés américain et brésilien, soja (majoritairement) génétiquement modifié... ce qui fait retomber dans un autre problème pour l'opinion publique européenne, les OGM.

Comment alors reconquérir une autosuffisance énergétique pour les protéines en Europe ? D'une part la politique agricole commune (Pac) n'encourage pas à ce jour la production de protéines végétales (pois, lupins...) et d'autre part, les accords commerciaux entre l'Europe et les États-Unis n'autorisent pas la possibilité d'accroître notre autosuffisance en protéines végétales. L'Europe est, en effet, déficitaire de 2 millions d'ha d'oléoprotéagineux.

CHRONOLOGIE D'UNE CRISE

■ **1920-1921.** Les docteurs Hans Creutzfeldt et Alfons Jakob découvrent une maladie humaine de démence mortelle qui sera dénommée maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

■ **1980.** Pour abaisser le coût énergétique, la température de cuisson des farines animales est abaissée entre 60 et 80 degrés.

■ **1982.** L'américain Stanley Prusiner découvre dans le cerveau de bovins atteints d'ESB une protéine cérébrale anormale qu'il dénommera " prion ".

■ **1986.** Reconnaissance officielle de l'épidémie dans le cheptel britannique (le premier cas reconnu date de 1985)

■ **1988.** Plus de 500 cas sont signalés en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique interdit l'utilisation de farines animales pour les ruminants sur son territoire... mais autorise leur exportation.

■ **1989.** La consommation humaine de certains abats est interdite au Royaume-Uni. La Commission européenne interdit la vente de bovins anglais nés avant juillet 1988.

■ **1990.** Toute apparition d'ESB doit être notifiée au niveau communautaire. L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse et la France interdisent momentanément les importations de viande bovine anglaise. En juillet la France interdit toute farine de viande et d'os pour les bovins. En fin d'année la Commission européenne interdit l'importation de bovins britanniques de plus de 6 mois.

■ **1991.** Un premier cas de maladie de vache folle est signalé en France dans les Côtes-d'Armor.

■ **1992.** Premier cas au Danemark.

■ **1996.** Les britanniques recensent 10 cas d'une forme particulière d'ESB chez les humains. C'est la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (nvMCJ). La Commission européenne déclare l'embargo sur toute la viande britannique.

La France constitue un comité d'experts sous la présidence du professeur Dominique Dormont. La France décrète l'embargo. Elle compte 24 cas d'ESB. Elle décide le triage des matériaux spécifiques à risques (MRS) et l'exclusion des saisies d'abattoirs, des cadavres et des animaux suspects de la chaîne alimentaire. Le premier cas français de nvMCJ est confirmé en octobre. L'Académie nationale de médecine demande l'interdiction pour les consommateurs d'abats de veau britanniques de moins de 6 mois.

Accord des 15 pour aider financièrement le Royaume-Uni (programme d'abattage). Obligation de traiter les farines animales à 133° C sous 3 bars pendant au moins 20 minutes. La tremblante du mouton et de la chèvre doivent être obligatoirement déclarées.

■ **1997.** La Grande-Bretagne interdit la consommation de viande de bœuf à l'os.

■ **1998.** Interdiction de l'utilisation de tous MRS. Embargo sur les bovins, la viande et les farines Portugaises.

■ **1999.** Les chercheurs français du Commissariat à l'énergie atomique mettent au point un test d'identification de l'ESB. La France refuse d'obéir au Comité scientifique européen et maintient l'embargo sur les bovins britanniques.

■ **2000.** Dominique Dormont craint une contamination par le sang. L'interdiction de certaines graisses à risques (d'os et de cuisson), des intestins de bovins est demandée par l'Afssa. Jean Glavany annonce une multiplication des tests aléatoires dans les abattoirs et explique qu'il faut envisager, mais pas dans l'immédiat, l'interdiction des farines animales pour toutes les espèces. Le gouvernement britannique retire du marché un vaccin contre la polio et le 26 rend public un rapport volumineux qui dénonce l'irresponsabilité des hauts fonctionnaires. Les ventes de bovins sur pied chutent immédiatement.

Une élimination problématique

L'élimination des farines animales (2,8 millions de tonnes par an) représente un casse tête technique et économique. D'un point de vue technique, le stockage, l'incinération et la destination des farines ne sont pas assurés. L'équarissage est un service public depuis 1996. La collecte et l'élimination des déchets font l'objet de marchés publics financés par une taxe sur les achats de viande par la distribution. Mais, il n'existe pas assez de plateformes de stockage ni de centres de traitements des déchets (fermés pour cause de faible rentabilité). Les transports se multiplient, augmentant les risques de dissémination. Quant au recyclage, le Royaume-Uni transforme ses "vaches folles" en électricité (TRI 169). En France, depuis 1997, les cimenteries éliminent la quasi totalité des déchets en source d'énergie (4600 KJ/t contre 9500 KJ.t pour le fioul lourd).


D'un point de vue économique, le préjudice serait énorme pour les éleveurs. Ce qui fait dire à la FNSEA que si les farines animales sont supprimées, « l'État devra assumer toutes les conséquences pour que les éleveurs n'en aient aucun préjudice ». Par ailleurs, les filières volailles et porcines résistent puisqu'il n'est pas avéré que les farines issues de leurs filières soient infectées.

La Commission européenne propose au Quinze d'interdire le recyclage des cadavres d'animaux et des sous produits déclassés pour la production d'aliments pour animaux. Bruxelles propose aussi une triple classification des sous-produits d'abattoirs selon les risques et les conditions du recyclage. La distinction entre les trois catégories interviendrait par un système de coloration par un marqueur. Décision au plus tôt dans 18 mois.

Vers une convergence des politiques de lutte contre l'ESB en Europe

Depuis 1986, les politiques publiques nationales européennes visant la prévention et l'éradication de l'ESB, ont été très évolutives et relativement différenciées. Le développement des connaissances, la mise en évidence de dysfonctionnements dans la gestion de la crise et l'adoption de mesures à l'échelle européenne, sont les principaux facteurs d'évolution de ces politiques. Après 15 ans de lutte contre l'épizootie, les politiques commencent à converger. Le tableau ci-contre présente les principales mesures prises.

La responsabilité des farines animales dans la diffusion de l'ESB a entraîné assez rapidement leur interdiction dans l'alimentation des bovins, puis des autres ruminants. Cependant, leur utilisation reste autorisée pour les autres animaux d'élevage, ce qui laisse possible fraudes et contamination entre filières.



La protection du consommateur est d'abord passée par les restrictions à l'importation de viande bovine en provenance du Royaume-Uni. En 1996, la Commission européenne décide un embargo total, qui sera levé progressivement après 1998, sauf par la France.

Politiques

Jusqu'en 1999, le seul régime de surveillance possible était une surveillance clinique, dite passive, reposant sur la détection de symptômes sur les animaux vivants. Depuis 1999, trois tests de dépistage post mortem de l'ESB permettent une surveillance active (TRI 145). Aujourd'hui, seuls la Suisse, la France et le Danemark les utilisent. L'Allemagne a annoncé 65 000 tests pour démontrer qu'elle est épargnée par ce fléau. La stratégie d'abattage oscille entre l'abattage de l'animal malade et l'abattage total du troupeau d'origine. Dans un avis publié le 21 septembre dernier, le Comité scientifique directeur de l'Union Européenne s'est positionné en faveur de la stratégie suisse d'un abattage par "cohorte de naissance"¹. La France critique l'efficacité des tests pour dépister les animaux en phase d'incubation et poursuit l'abattage complet du troupeau. L'exemple de l'ESB illustre les contraintes de la décision publique dans un univers incertain et risqué. Il y a un aller-retour permanent entre les connaissances scientifiques, l'estimation de l'impact de la maladie et les mesures à mettre en place... le tout sur fond de conflit entre intérêt général et intérêts particuliers.

	Royaume-Uni	France	Allemagne	Union Européenne	Suisse
Utilisation des farines animales	Interdiction des farines animales pour les bovins (1988), puis pour toutes les espèces (1998)	Interdites pour les bovins en 1990, puis pour les ovins et caprins en 1994	Application de la directive européenne de 1994	Directive de 1994 interdisant l'utilisation de protéines de mammifères pour les ruminants	Interdites pour les ruminants en 1990
Utilisation des tests	Non	Oui	Oui	Décision européenne sur une campagne de dépistage en cours de préparation	Oui
Stratégie d'abattage	Animal présentant les symptômes + animaux jugés à risque (plus de 30 mois)	Troupeau entier	Non significatif en raison du peu de cas détectés	Avis des scientifiques favorable à l'abattage par "cohorte de naissance" (septembre 2000)	Troupeau entier puis "cohorte de naissance" depuis 1999
Retrait de la chaîne alimentaire (animaux a priori sains)	- bovins de plus de 30 mois - Matériaux à risques spécifiques (MRS)	- MRS des animaux de plus de 6 mois dès 1996 (restent utilisables pour fabrication de farines animales après traitement)	Aucun retrait	Traitement obligatoire (133°, pendant 20 mm, à 3 bars des MRS) depuis 1997 Retrait des MRS des animaux de plus de 12 mois pour destruction (décision du 29/06/00)	Depuis 1996, les organes à risques (MRS) ainsi que les animaux abattus pour cause de maladie sont exclus de la chaîne alimentaire
Nombre de cas de 1985 à avril 2000	178 888	94	6	179 864	346
Evolution du nombre de cas	↘	↗	=	↘	↗

Accablant !

Rendu public le 26 octobre, le rapport de la commission d'enquête britannique sur la maladie la vache folle est accablant pour les responsables politiques de l'époque : minimisation des risques, voire désinformation du grand public pour ne pas « affoler les gens » et « sauver nos parts d'exportation », mauvaise communication entre départements ministériels, retards importants dans l'application de la réglementation...

Les auteurs du rapport tirent également les leçons de cette crise : nécessaire transparence dans la gestion d'un tel dossier, coordination indispensable entre administrations concernées, obligation de se donner les moyens de faire réellement appliquer les décisions gouvernementales. Erik Millstone, politologue de l'Université du Sussex estime que « le scandale de la vache folle est le plus grand échec d'administration publique britannique depuis un demi-siècle ».

1- On abat les animaux du troupeau qui ont entre 1 an de moins et 1 an de plus que l'animal infecté.

Les dispositifs de sécurité

Depuis l'apparition du premier cas français de "vache folle" en 1991, les dispositifs de sécurisation du consommateur se sont accrus. Depuis septembre, un "passeport" établi à la naissance de l'animal renseigne sur ses origines, son type, et comment il a été soigné. On peut ainsi connaître sa descendance. Lors de l'abattage les informations portées sur les boucles auriculaires sont reportées sur des fiches qui suivent (pas toujours) la viande débitée. Mais ces mentions rendent peu compte de l'alimentation de l'animal. A-t-il ou non consommé des farines ?

Trois principales mesures essayent de cerner les animaux malades : l'interdiction des abats à risques, l'abattage de tout le troupeau contaminé (TRI 170/171) et la mise en place de test de dépistage. Les premiers résultats des 48 000 tests (TRI 161) mis en place dans le grand ouest montrent que le nombre de vaches contaminées est plus important que ce qu'on avait prévu (TRI 175). L'estimation de l'incidence annuelle de la maladie serait de 0,003 pour mille bovins. Jean Glavany a annoncé l'extension des tests de dépistage supplémentaires. Ces tests, aléatoires, seront pratiqués, dans les abattoirs, sur des animaux destinés à la consommation humaine (un petit échantillon sur les 6 millions de bovins abattus chaque année). L'idéal serait de pouvoir fournir aux consommateurs un estampillage "sans ESB", mais actuellement ces tests ne peuvent détecter que des animaux en phase pré-clinique.

Quels sont les organismes de contrôles ?

Deux organismes sont chargés de l'évaluation des risques : l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et l'Institut national de veille sanitaire (INVS). Ils émettent des avis et publient des rapports pour informer les pouvoirs publics. Deux Conseils nationaux, de l'Alimentation (CNA) et des Consommateurs (CNC) appuient ces recommandations. C'est l'État et lui seul qui choisit la politique à adopter.

Les éleveurs se sentent victimes

Dans cette crise de l'ESB, les éleveurs se sentent victimes. Psychologiquement car désignés par les consommateurs comme en partie responsables et parce que les éleveurs touchés par des cas d'ESB vivent très mal la mesure d'abattage total de leur cheptel. Victimes économiques car la viande bovine se vend évidemment mal. Victimes d'un point de vue technique, enfin, du fait de l'opacité des filières de productions d'aliments pour bovins.

Les éleveurs ne peuvent cependant pas esquiver la part du débat qui leur revient. « *La course aux prix de plus en plus bas... ainsi que l'industrialisation croissante de l'alimentation animale, et donc humaine, ne sont pas compatibles avec la sécurité sanitaire* », affirmait un communiqué de la Confédération paysanne le 26 octobre. Les éleveurs français peuvent, comme leurs voisins suisses de l'UPS¹, exiger de leurs fournisseurs une transparence sur la composition des aliments des ruminants. Ils sont aussi maîtres de leurs choix techniques en ce qui concerne la source d'azote dans la ration des ruminants : aliments concentrés (avec ou sans farines animales...) ? soja (avec ou sans OGM) ? auto-production (pois, lupins, féveroles...) ? Cette dernière solution, tout comme la distribution du lait des vaches (!) aux veaux, au lieu du lait reconstitué (lacto-remplaceurs) exigent de l'éleveur une analyse plus fine de ses charges et produits, une recherche (enthousiasmante pour ceux qui s'y engagent) de pratiques plus autonomes et maîtrisées. Les agriculteurs, tant vis-à-vis d'eux-mêmes que vis-à-vis des consommateurs, ont tout à gagner aujourd'hui à être plus acteurs que victimes.

1 - Union des Producteurs Suisses.

Les contrôles et la gestion des risques sont assurées par : la Direction générale de l'alimentation (DGAL), la Direction générale de la Concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de la santé (DGS). Ces directions sont relayées, sur le terrain. Mais les vétérinaires inspecteurs se plaignent de la surcharge de travail du programme de dépistage et affirment : « *un contrôle clinique doit être obligatoirement effectué sur les bovins abattus d'urgence. Mais faute de moyens, cette inspection n'est effectuée qu'au tiers de ce qu'elle devrait être* ».

Le marché des viandes coule à pic

Depuis le 20 octobre, le marché de la viande bovine est entrée dans une nouvelle crise, bien plus profonde et sans doute plus grave pour l'élevage français que celle de 1996. Il a suffi d'une information, la détection d'une vache atteinte d'ESB dans l'abattoir de Villers-Bocage et pourtant écartée de la chaîne alimentaire, pour provoquer un événement médiatique semant un vent de panique. La réaction des consommateurs fut immédiate. Ils ont brutalement ralenti leurs achats de viande dans la grande distribution (-25%), l'activité des bouchers détaillants résistant mieux. À tous les niveaux de la filière, les opérateurs ont anticipé cette réaction, voire l'ont accentué, si bien que les transactions se sont rapidement ralenties. Malgré le ralentissement des ventes de bestiaux, les prix se sont effondrés de 1 à 3 francs selon les marchés.

Ce nouvel épisode de la crise de la vache folle révèle la fébrilité de la demande intérieure, les consommateurs manifestant une grande sensibilité aux questions sanitaires et des exigences croissantes sur la qualité des viandes. S'il est prématuré de mesurer l'ampleur de la baisse de la consommation, il est quasi certain que son redressement sera beaucoup plus délicat qu'en 1996.

À l'époque, l'opinion française avait réagi à l'annonce de la transmissibilité de la maladie à l'homme. Brutale, la baisse de consommation s'était cependant assez vite redressée, les ménages probablement rassurés par les mesures radicales qui avaient été prises : l'interdiction d'importer des viandes britanniques et des farines britanniques sur le continent ainsi que l'instauration du logo Viande bovine française, " VBF ". Le danger était clair : la viande de l'étranger, en particulier d'outre-Manche. Ce système a bien fonctionné et la croissance aidant, il a permis à la consommation de viande bovines de retrouver en 1999, son niveau d'avant la crise. Mais, devant la multiplication des animaux détectés atteints d'ESB dans l'hexagone, ce système portait en lui-même ses propres limites.

Désormais, les consommateurs doutent de la qualité de la viande française. Certains médias n'hésitant pas à la déclarer moins " sûre " que la viande britannique, au motif qu'outre-Manche tous les animaux de plus de 30 mois sont exclus de la consommation humaine. Dans un premier temps c'est le marché des femelles, génisses et



vaches de réforme, qui trinque d'autant qu'en automne les abattages sont traditionnellement élevés. Les éleveurs sont contraints de reporter leurs sorties de femelles de réforme et de bœufs. Mais ce mouvement ne peut être que limité à l'approche de l'hiver, ce qui pourrait accélérer dans les prochaines semaines la baisse des cours si la consommation ne se redresse pas. Dans un second temps, le marché du jeune bovin ne sera pas épargné. En Allemagne, certains Lands veulent interdire l'importation de viande française, généralement issue de taurillons, tandis qu'en Italie, premier débouché français du jeune bovin, la viande italienne est remise à l'honneur aux dépens de la viande française.

Contrairement à 1996, restaurer la confiance des consommateurs apparaît difficile, sauf à prendre des mesures radicales. Mais lesquelles ? Interdire les farines animales, supprimer les suifs pour les veaux, prélever la colonne vertébrale avant la commercialisation des viandes, généraliser l'utilisation du test " prionics " à l'entrée des abattoirs sont les principales solutions envisagées pour améliorer la sécurité. Mais rien ne dit qu'elles suffiront à rassurer les consommateurs d'autant que chaque mesure est loin de faire consensus parmi les experts. Depuis 1996, la France a réalisé beaucoup d'avancées en matière de sécurité et de traçabilité, qui loin de rassurer semblent avoir aiguïser la sensibilité et la vigilance des consommateurs. Le Royaume-Uni a choisi d'éliminer tous les animaux de plus de trente mois du circuit alimentaire. Cette solution extrême serait-elle susceptible de garantir la sécurité et de restaurer la confiance ? Solution ultime, elle serait d'un coût considérable pour la collectivité : acheter près de deux millions de vaches de réforme par an envoyées à l'incinération.

La gestion du risque, cette inconnue

À l'instar des scandales du sang contaminé ou de la marée noire de l'Erika, la crise de l'ESB apparaît comme un exercice de gestion du risque, en plus de l'accident industriel dont les incidences sur la sécurité sanitaire des aliments sont dramatiques.

Dans notre société, le risque devient une des conséquences du développement technologique. Dans l'affaire des farines animales, il provient d'au moins trois phénomènes :

- D'une part, l'irréversibilité des options technologiques. La suppression totale des farines animales implique des coûts d'adaptation considérables pour les industriels. Cela ne se décide pas du jour au lendemain. Les professionnels s'en remettent aux pouvoirs publics...
- D'autre part, l'imprévisibilité des choix politiques. Si le principe de précaution s'impose comme une ligne de conduite dans la gestion des affaires publiques, les décisions politiques en faveur de la traçabilité ou de l'étiquetage ne résolvent pas le problème. Ces messages tentent vainement à rassurer les acteurs concernés. Les pouvoirs publics s'en remettent aux experts...
- Enfin, l'incertitude de l'évaluation scientifique. Les liens de causalité entre agents infectieux dans les farines animales et la maladie de Creutzfeld-jacob et les voies de contamination sont loin de susciter l'unanimité dans la communauté scientifique. Les experts s'en remettent au temps...

Néanmoins dans cette affaire, on peut identifier des signes qui construisent la représentation collective du risque. D'après Frédéric Lemarchand, sociologue du risque à l'Université de Caen¹ l'affaire de la vache folle révèle six niveaux d'effondrement de "limites" (les farines animales, étant le détonateur).

- la rupture de la barrière des espèces, avec la preuve de contaminations possibles entre l'homme et l'animal (TRI 172).

- le non respect des frontières alimentaires entre herbivores et carnivores (les vaches qui mangent des farines animales).

- le dépassement des logiques territoriales structurant les échanges, et la méconnaissance des flux et des quantités de farines contaminées en circulation.

- la médiatisation dépassant l'entendement autour des plans d'abattage (TRI 170/171) des cheptels incriminés (plus de quatre millions de têtes en Angleterre, et 16 000 en France).

- le changement, en une génération, du rapport l'éleveur à l'animal avec la généralisation de l'élevage intensif (bouleversant les représentations des consommateurs).

- la structure épidémique de la contagion (TRI 155,167). Des incertitudes demeurent sur la qualité de la "viande" et sur le nombre potentiel d'animaux (bovins ou autres) porteurs du prion, mais également sur le nombre d'humains porteurs de la maladie.

On le voit un peu plus chaque jour, si la gestion du risque est a priori du ressort de la science et du politique, il faut comme le propose Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, « gérer la société du risque comme celle d'un risque accepté et non imposé, et cesser de dissimuler derrière des considérations purement économiques un parfait mépris pour les conséquences, fussent-elles virales, de ses décisions. »²

1- Frédéric Lemarchand, " Vaches folles, hommes fous ? Approche sociologique et anthropologique de la crise de la vache folle ", revue MANA N° 4, 1er semestre 1998, Université de Caen.

2 - Corinne Lepage, " Vache folle, les leçons d'une crise ", i, 6 novembre 2000.

L'escalade judiciaire

La progression des plaintes témoigne de l'incapacité des pouvoirs publics à traiter la crise l'Encéphalite spongiforme bovine (ESB). Parmi les premières à se mobiliser, les familles anglaises des victimes de la variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob ont créé, dès 1996, la "Human BSE Foundation". Frappées par le silence qui entourait leur malheur, elles réclament justice. En France, une famille a entrepris la même démarche.

Les syndicats agricoles, engagés aux côtés des éleveurs, se sont aussi mobilisés pour dénoncer les fraudes. La Confédération paysanne vient de relancer la chancellerie face à l'inertie de l'instruction, initiée en 1996. Dans le cadre d'une plainte d'éleveurs vosgiens, les ministères de l'Agriculture et de l'Économie ont été priés par le tribunal d'Épinay de remettre à la justice tous les documents relatifs aux dérogations accordées entre 1990 et 1994 concernant l'importation en provenance de la Grande-Bretagne de farines animales.

Au banc des accusés, les fabricants d'alimentation du bétail restent particulièrement silencieux. Ils bénéficient d'une certaine omerta dans la filière et de l'attentisme de l'État.